

ALUMINIUM CURTAIN-SIDER BAUSATZ

Anfrage

Bestellung

Anzahl der Systeme

Kontaktdaten:

Firma:

Adresse:


Name:

Telefon:

E-Mail:

Kommissionsnummer:

Wunsch-Liefertermin:



Ihre Ansprechpartner:

Christiane Hessler +49 2196 946 210
christiane.hessler@suer.de

Miguel Duarte +49 2196 946 204
miguel.duarte@suer.de

Ulrich Mikus +49 2196 946 119
ulrich.mikus@suer.de

BASISDATEN AUFBAU

Zul.GG:

Ja

Länge i.L.:

Nein

Breite i.L.: 2480 mm fix

Durchladehöhe Seitl:

Abweichende Breite:

Stirnwandrahmen Heckportal:

Stirnwandrahmen Heckportal:

(Heckportal geschlossen wie Stirnwand)

Heckportal-Heckportal:

(Durchladung)

AUFBAU CODE XL:

HUBDACH MECHANISCH:

Beidseitig

Einseitig

Fahrtrichtung

OPTION STIRNWAND

STIRNWANDFÜLLUNG ALU-SL

Pressblank Pulvergrundiert

Eloxiert Beschichtet

PORTALTÜREN

Doppelflügel Verschlüsse je Türflügel

Vierflügel Verschluss Typ Boxer

TÜRFÜLLUNG

SL Profile P&L (Einbauverschluss)

Sandwich

OPTION HECKPORTAL

PORTALTÜREN

Doppelflügel Verschlüsse je Türflügel

Vierflügel Verschluss Typ Boxer

TÜRFÜLLUNG

SL Profile P&L (Einbauverschluss)

Sandwich

STELLKLAPPE

Festdach Rückwand klappbar Höhe mm

Schiebeverdeck Tailwing
Nach vorne verschiebbar

Verschlussmaß LBW

VERDECK


UNIVERSAL-CLASSIC

Festdach Edscha Eco für Plane

Festdach Alu-Spiegel für GFK Dach

Schiebeverdeck Sesam Slimliner

Schiebeverdeck Edscha Hybrid




STANDARD 113

Festdach Edscha Eco für Plane

Festdach Alu-Spiegel für GFK Dach

Schiebeverdeck Sesam Slimliner

Schiebeverdeck Edscha Hybrid




VOLUMEN 163 (HUBDACH)

Festdach Edscha Eco für Plane

Festdach Alu-Spiegel für GFK Dach

Schiebeverdeck Sesam Slimliner

Schiebeverdeck Edscha Hybrid



OPTIONEN SCHIEBEVERDECK

Von hinten nach vorne

Beidseitig

Plannenroller

PVC Dichtung

MITTELRUNGEN

Anzahl Mittelrungen

MITTELRUNGEN AUSFÜHRUNG



OPTION EINSTECKLATTEN

Einstecklatten 100 x 25 mm

mit Airlineprofil 100 x 25 mm

Kombianker Einstecklatten verz.
120 x 25 mm

Aufstecklatten 150 x 25 mm

Aufstecklatten mit Airlineprofile 150 x 25 mm

Palettenanschlagleiste o. Airlinefräsung
100 x 25 mm

Palettenanschlagleiste m. Airlinefräsung
100 x 25 mm

Kombirammschutz eloxiert

Reihen Einstecklatten seitlich

SEITENWÄNDE IN SNAPLOCK

BORDWANDHÖHE

400mm

600mm

500mm

800mm

PLANÖSENPROFIL

Ja

Nein

OBERFLÄCHE

Alu-Natur

Grundiert RAL9010

eloxiert

Beschichtet in RAL

BEMERKUNG/SONDERWÜNSCHE